

АКТ

Государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.

1. Дата начала проведения экспертизы – 29.09.2023 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы – 02.10.2023 г.

3. Место проведения экспертизы – г. Волгоград.

4. Заказчик экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое лицо – ООО «Археологическая экспедиция» 346580 РФ, Ростовская область, сл. Родионово-Несветайская, пер. Колхозный, д. 11а, тел. +7 (918) 554-74-28, e-mail:arhexp@mail.ru, ИНН 6130009816 КПП 613001001. Генеральный директор Мирошниченко Е.В.

5. Сведения об эксперте:

Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 27 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 2121 от 14.07.2023.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

7. Цель экспертизы

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, подлежащих хозяйственному освоению в границах объекта: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия, а также установление возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на указанных земельных участках.

8. Объект экспертизы

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках под размещение объекта: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия.

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1 - Документация. Матаев В.В. Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ (разведки) территории землеотвода «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия. Ростовская область, 2023 г.

Текстовая и иллюстративная часть, в составе:

Аннотация

1. Введение
2. Нормативно-правовые акты
3. Методика исследования
4. Историко-географическая характеристика
 - 4.1. География и геоморфология района
 - 4.2. Историкографический обзор
5. Описание землеотвода и проектируемых объектов
6. Археологическая разведка в зоне планируемого строительства
 - 6.1. Шурфовочные работы
7. Заключение
8. Приложения
 - 8.1. Географические координаты поворотных точек границ территории землеотвода
 - 8.2. Список сокращений
 - 8.3. Список источников и литературы
 - 8.4. Техническое задание на выполнение научно-исследовательских археологических работ (разведок)
 - 8.5. Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.
 - 8.6. Копия Открытого листа №4165-2023 от 14.09.2023 г.
 - 8.7. Иллюстрации (Рис. 1-31)

Представленной документации достаточно для заключения по объекту экспертизы.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

Примечания:

- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их научной регламентации, установленной Российской Академии наук не проводилась, т.к. данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

12.1. Общие сведения о проведенных работах.

В сентябре 2023 г. сотрудники ООО «Археологическая экспедиция» по договору №08/7-АРХ от 24.08.2023 г. с ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект» и на основании разрешения (открытого листа) №4165-2023 от 14.09.2023 г., выданного на имя Матаева Василия Владимировича, провели археологические разведки земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия), объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, с обязательным проведением локальных земляных работ.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отведенном для размещения объекта: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия.

В задачу исследования входило:

- Проведение полного комплекса археологических работ на землеотводе в соответствии с законодательством Российской Федерации, методическими рекомендациями проведения археологических полевых работ, условиями договоров с заказчиком работ;
- Подготовка отчетной документации о результатах проведенных археологических полевых работ.

Для выполнения поставленных задач была проведена детальная археологическая разведка территории землеотвода проектируемого объекта.

В соответствии с письмом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 28.08.2023 № ТК-4588 «О предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия» на проектируемом участке для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации по объекту: «Корректировка проектно- сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая (3ПК), расположенному в Назрановском районе, Республики Ингушетия, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, Комитет не располагает.

Управление сообщает, что заявленный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование территории, отведенной под строительный объект по техническому заданию от заказчика.

Представленная «Документация» состоит из 1 отчетного тома, который содержит 35 страниц основного текста, 7 приложений, в том числе 31 иллюстрацию.

Проектом предусмотрено следующее: установка силового трансформатора и фундамента силового трансформатора; установка КРУ 6 кВ; установка КРУ 10 кВ; разработка трассы заходов КЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Плиево; разработка трассы КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Плиево до ПС 110 кВ Старая. Все проектируемые объекты расположены в границах землеотвода – постоянных и временных отводов проектируемых объектов, общей площадью 0,72 га. Землеотвод расположен в части границ земельных участков КН 06:05:0000001:1891, 06:05:0000000:13(40), 06:05:0000000:12(11), 06:05:0000001:246, 06:05:0000001:245, а также на неразмежеванных землях.

Место проведения работ: РФ, Республика Ингушетия, Назрановский район, северная окраина села Плиево.

Географические координаты поворотных точек границ территории землеотвода

| Обозначение (номер) поворотной точки | Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84) | | Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК-06 от СК-95) | |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|-----------|
| | Северной широты | Восточной долготы | X | Y |
| 1. | 43.296525845 | 44.852013320 | 486418.97 | 298906.46 |
| 2. | 43.296498673 | 44.852022870 | 486415.95 | 298907.23 |
| 3. | 43.295851197 | 44.851995994 | 486344.02 | 298904.93 |
| 4. | 43.295561681 | 44.851143898 | 486311.97 | 298835.73 |
| 5. | 43.295691841 | 44.850557271 | 486326.51 | 298788.15 |
| 6. | 43.295594138 | 44.850523729 | 486315.66 | 298785.41 |
| 7. | 43.295612385 | 44.850429047 | 486317.70 | 298777.73 |
| 8. | 43.295712878 | 44.850463198 | 486328.86 | 298780.52 |
| 9. | 43.295906143 | 44.849592745 | 486350.45 | 298709.92 |
| 10. | 43.295949222 | 44.848397676 | 486355.40 | 298612.95 |
| 11. | 43.295961089 | 44.848386065 | 486356.72 | 298612.01 |
| 12. | 43.295971553 | 44.848259605 | 486357.90 | 298601.75 |
| 13. | 43.295954357 | 44.848256195 | 486355.99 | 298601.47 |
| 14. | 43.295962449 | 44.848032142 | 486356.92 | 298583.29 |
| 15. | 43.295635843 | 44.847703879 | 486320.68 | 298556.59 |
| 16. | 43.295547685 | 44.847457131 | 486310.92 | 298536.55 |
| 17. | 43.295397323 | 44.847420761 | 486294.22 | 298533.57 |
| 18. | 43.295394291 | 44.847443689 | 486293.88 | 298535.43 |
| 19. | 43.295306234 | 44.847421714 | 486284.10 | 298533.63 |
| 20. | 43.295318627 | 44.847327044 | 486285.49 | 298525.95 |
| 21. | 43.295584596 | 44.847390378 | 486315.03 | 298531.14 |
| 22. | 43.295678716 | 44.847653624 | 486325.45 | 298552.52 |
| 23. | 43.295979816 | 44.847955575 | 486358.86 | 298577.08 |
| 24. | 43.295985714 | 44.847776753 | 486359.54 | 298562.57 |
| 25. | 43.295797043 | 44.847552544 | 486338.61 | 298544.34 |
| 26. | 43.295771262 | 44.847593887 | 486335.74 | 298547.69 |
| 27. | 43.295641639 | 44.847443110 | 486321.36 | 298535.43 |
| 28. | 43.295719969 | 44.847315999 | 486330.08 | 298525.13 |
| 29. | 43.295770630 | 44.847376633 | 486335.70 | 298530.06 |
| 30. | 43.295765100 | 44.847416573 | 486335.08 | 298533.30 |
| 31. | 43.295996769 | 44.847691452 | 486360.78 | 298555.65 |
| 32. | 43.296002941 | 44.847516449 | 486361.49 | 298541.45 |
| 33. | 43.295931334 | 44.846686041 | 486353.65 | 298474.05 |
| 34. | 43.295863088 | 44.846671783 | 486346.07 | 298472.88 |
| 35. | 43.295891119 | 44.846414904 | 486349.22 | 298452.04 |
| 36. | 43.296011044 | 44.846439884 | 486362.54 | 298454.09 |
| 37. | 43.295984422 | 44.846672114 | 486359.55 | 298472.93 |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 38. | 43.296057853 | 44.847520880 | 486367.59 | 298541.82 |
| 39. | 43.296251940 | 44.847757524 | 486389.12 | 298561.06 |
| 40. | 43.296172078 | 44.847883160 | 486380.23 | 298571.24 |
| 41. | 43.296101405 | 44.847798911 | 486372.39 | 298564.39 |
| 42. | 43.296047418 | 44.847814564 | 486366.39 | 298565.65 |
| 43. | 43.296037852 | 44.848084093 | 486365.29 | 298587.52 |
| 44. | 43.296217053 | 44.848220832 | 486385.18 | 298598.65 |
| 45. | 43.296157376 | 44.848366138 | 486378.53 | 298610.43 |
| 46. | 43.296081062 | 44.848305439 | 486370.06 | 298605.49 |
| 47. | 43.296028983 | 44.848334766 | 486364.27 | 298607.86 |
| 48. | 43.295981211 | 44.849665525 | 486358.78 | 298715.84 |
| 49. | 43.295919536 | 44.849943922 | 486351.89 | 298738.42 |
| 50. | 43.295965915 | 44.849963040 | 486357.04 | 298739.98 |
| 51. | 43.295946938 | 44.850049468 | 486354.92 | 298746.99 |
| 52. | 43.295967201 | 44.850058171 | 486357.17 | 298747.70 |
| 53. | 43.295870007 | 44.850513116 | 486346.31 | 298784.60 |
| 54. | 43.296061796 | 44.850567884 | 486367.61 | 298789.08 |
| 55. | 43.296050841 | 44.850663537 | 486366.38 | 298796.84 |
| 56. | 43.295843299 | 44.850607079 | 486343.33 | 298792.22 |
| 57. | 43.295808388 | 44.850765387 | 486339.43 | 298805.06 |
| 58. | 43.295763632 | 44.850748237 | 486334.46 | 298803.66 |
| 59. | 43.295669626 | 44.851162752 | 486323.96 | 298837.28 |
| 60. | 43.295908032 | 44.851879043 | 486350.35 | 298895.45 |
| 61. | 43.296526434 | 44.851905121 | 486419.05 | 298897.68 |

Для установления наличия/отсутствия объектов археологии поселенческого типа в удобных местах заложены и выкопаны 2 археологических шурфа размером 1x2 м, общей площадью 4 м².

При подготовке отчета использованы: единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; Публичная кадастровая карта Республики Ингушетия; материалы архива Комитета государственной охраны объектов культурного наследия; научная литература; топографические карты.

В «Документации» представлена краткая природно-географическая характеристика района проведения археологических разведок.

В административном отношении участок работ расположен в Назрановском районе Республики Ингушетия, на северной окраине с.п. Плиево, в бассейне р. Сунжи. Площадка изысканий находится на левом склоне долины р. Сунжи на отметках 452-477 м БС.

В гидрогеологическом отношении район изысканий относится к бассейну Каспийского моря междуречья Терека и Волги, относящийся к Западно-Каспийскому бассейновому округу. Основными реками Ингушетии являются: приток Терека река Сунжа, протекающая с запада на восток - приоритетный водохозяйственный объект.

Село расположено на левом берегу реки Сунжа, восточнее Алханчуртского канала, в 3 км к северо-востоку от районного центра — города Назрань и в 11 км к северу от города Магас.

На севере от площадки расположен Сунженский хребет, на юге и востоке — склоны предгорий Большого Кавказа, на западе – Северо-Осетинская равнина.

В геологическом строении принимают участие мезо-кайнозойские отложения. На дневной поверхности в наиболее тектонически поднятых участках (хр. Сунженский) обнажаются только кайнозойские отложения от олигоценых до четвертичных.

По характеру тектонических структур в районе участка изысканий выделяется Терско-Сунженская область третичных антиклинальных складок и Притеречная область Предкавказского прогиба. В Терско-Сунженской области выделяются Сунженская и Терская зоны аптиклинальных складок и разделяющие их Алханчуртская синклиальная впадины. Сунженская антиклинальная зона начинается на западе Мало-Кабардинской антиклиналью. Восточная часть Мало-Кабардинской складки (до р. Ачалук) слабо опрокинута к югу. В своде ее прослеживается крупный разлом, по которому северное крыло надвинуто на южное, а к югу от этого разлома – другое продольное нарушение, отсекающее опрокинутую (70-80о) присводовую часть южного крыла от нормально залегающих пластов. На глубине оба нарушения затухают в майкопских глинах.

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен в пределах аллювиально-делювиальной равнины на высокой надпойменной террасе реки Сунжа. С абсолютными отметками 457,79-466,95 м.

Выделенные ИГЭ:

- ИГЭ-1 (redQIV) почвенный слой, мощностью 0,3м. развит повсеместно;
- ИГЭ-2 (dQIII-IV) делювиальные суглинки четвертичного возраста, мощностью 8,2 м – развит повсеместно.
- ИГЭ-3 (dQIII-IV) делювиальные суглинки четвертичного возраста, вскрытой мощностью 2,5м – развит повсеместно.

Автором отчетной «Документации» при проведении историографического обзора археологических исследований установлено, что обследованный землеотвод находится на северной окраине села Плиево Назрановского района Республики Ингушетия, географически занимает долину реки Сунжа.

Начало археологическому изучению района было положено в 1888 году. А.А. Бобринский отметил большое число курганных групп от Карабулака до г. Грозного на левом берегу р. Сунжа. Кроме курганов на том же берегу им было отмечено 5 городищ, одно из которых располагалось около станицы Карабулакской.

В 20 – е годы XX века в районе проводил исследования Л.П. Семенов.

В послевоенные годы XX века в районе работали: Т.М. Минаева, В.П. Любин, Е.В. Беляева, В.Б. Виноградов, Б.М. Хашегульгов.

В 1995 г. в зоне строительства г. Магас, на землях совхоза «Экажевский», сотрудниками Ингушского НИИ гуманитарных исследований им. Ч. Ахриева и Ингушского государственного музея-краеведения им. Т. Мальсагова были выявлены два крупных городища (в зоне подъездной дороги), 3 поселения и 7 отдельных погребений, а также более 20 курганов. Тогда же Инспекцией по охране памятников при Министерстве культуры Республики Ингушетия в районе было доследовано 4 погребения, частично нарушенных в результате строительных работ. Среди них следует отметить богатое захоронение аланской культуры, относящееся к середине V в. н.э.

В 1996 г. Ингушская экспедиция ИА РАН провела охранно-спасательные исследования в зоне строительства г. Магас. На могильнике «Экажевские 1-е курганы» были исследованы 5 курганов, 4 из которых относились к аланской культуре и датировались концом III – началом IV в. н.э. и 1 курган эпохи бронзы. Произведены были также раскопки Экажевского поселения эпохи бронзы, кургана 1 могильника «Экажевские 2-е курганы», содержавшего погребения эпохи бронзы, грунтового могильника скифского времени (V в. до н.э.) и уникального погребального комплекса позднебронзового времени на правом берегу р. Сунжа.

В последние 20 лет в районе проводились исследования, которые были связаны с обследованием земельных участков, отводимых под хозяйственное освоение. На территории района работали: И.Б. Цечоев, У.Б. Гадиев, Я.В. Прудников, Ш.О. Давудов, В.Ю. Малашев,

П.С. Успенский, Т.М. Байзуллаева, М.О. Жуковский, О.А. Селивантьев.

Наиболее близкорасположенным объектом археологического наследия к обследованному землеотводу является «Яндарский курганный могильник». Находится в 5,2 км к востоку от восточного края обследованного землеотвода.

Установлено, что землеотвод объекта проектирования не связан с выявленными ранее объектами археологического наследия и расположен вне границ территорий известных объектов археологии.

12.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения археологических разведок на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.

На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.

В результате изучения документов и материалов, предоставленных заказчиком, а также иных картографических материалов: Карты Google (Google Maps, Google Earth), SAS.Планета, были заранее намечены участки, перспективные для размещения объектов археологического наследия. Кроме того, были намечены возможные места для шурфов. Схемы расположения обследуемых объектов, предоставленные Заказчиком, были верифицированы на местности с применением материалов общедоступной космосъемки и систем глобального геопозиционирования. Таким образом, было установлено расположение обследуемых объектов на местности.

Курганные насыпи на территории землеотвода и прилегающей территории отсутствуют. При проведении визуального обследования землеотвода подъемный материал не выявлен.

Для установления наличия/отсутствия объектов археологии поселенческого типа в удобных местах заложено и выкопано 2 археологических шурфа размером 1x2 м общей площадью 4 кв. м. Шурфы ориентированы сторонами по сторонам света, длинной осью вытянуты по линии север-юг. Шурфы показали отсутствие признаков объектов археологии.

Переборка грунта при раскопе шурфов велась по пластам, условными горизонтами 0,2 м (с горизонтальной зачисткой до 0,25 м). Работа производилась ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента. Глубина шурфов включала всю толщу современного и древнего почвенного горизонта, также была проведена контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка).

Всем шурфам по проекту присвоена сквозная нумерация по ходу обследования. При нивелировке шурфов за нулевой репер был принят самый высокий угол каждого шурфа. После завершения работ, фото- и графической фиксации шурфы были засыпаны.

Стратиграфия шурфов в тексте приводится сверху вниз.

Все этапы работ подвергались фотофиксации, производимой на цифровые фотоаппараты FUJIFILM X-T200, FUJIFILM X-A3. Группа была также снабжена нивелирным комплектом VEGAL24, рулетками, шанцевым инструментом, чертёжными принадлежностями и т.д. для проведения шурфовочных работ.

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.

12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Из представленной на экспертизу документации установлено что, археологическое

обследование проведено по объекту: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)». Проектируемые объекты административно расположены в Назрановском районе Республики Ингушетия, на северной окраине с.п. Плиево, в бассейне р. Сунжи.

Общая характеристика объекта исследования и территории землеотвода.

Проектом предусмотрено следующее: установка силового трансформатора и фундамента силового трансформатора; установка КРУ 6 кВ; установка КРУ 10 кВ; разработка трассы заходов КЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Плиево; разработка трассы КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Плиево до ПС 110 кВ Старая. Все проектируемые объекты расположены в границах землеотвода – постоянных и временных отводов проектируемых объектов, общей площадью 0,72 га. Землеотвод расположен в части границ земельных участков с КН 06:05:0000001:1891, 06:05:0000000:13(40), 06:05:0000000:12(11), 06:05:0000001:246, 06:05:0000001:245, а также на неразмежеванных землях.

Поверхность обследованного землеотвода относительно ровная, имеется понижение рельефа в восточной части (в пределах 5 м). Территория проектируемых объектов находится в городской черте. Присутствуют различные коммуникации в подземном и надземном исполнении.

Протяженность проектируемой КЛ 10 кВ – 589 м, КЛ 35 кВ – 521 м. Практически на всем протяжении землеотвода проектируемые кабельные линии проходят параллельно друг другу. Общая протяженность проектируемых кабельных линий (учитывая их параллельное расположение) – 700 м.

Проектируемые КЛ 35 кВ и КЛ 10 кВ начинаются у южной границы ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая, следуют в южном направлении по задернованной территории. Затем пересекают автомобильную дорогу с асфальтированной проезжей частью и следуют в западном направлении по задернованной территории, вновь пересекают автомобильную дорогу улицы Али Горчханова с асфальтированной проезжей частью

У северной границы ПС 110 кВ Старая проектируемые КЛ 35 кВ и КЛ 10 кВ разветвляются, проектируемая КЛ 10 кВ заходит на территорию ПС 110 кВ Старая, а КЛ 35 кВ к четырем ВЛ. На протяжении всего землеотвода присутствуют ответвления, например, рядом с Торговым центром.

Археологическая разведка в зоне планируемого строительства

В ходе визуального осмотра исследуемого земельного участка объектов культурного наследия не обнаружено. На обследуемом участке было поставлено 4 пикета фотофиксации, которые дают исчерпывающее представление о характере местности.

Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке исследования выкопаны 2 археологических шурфа размером 1х2 м общей площадью 4 кв.м.

Подробное описание шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в документации, являющейся приложением к настоящему акту ГИКЭ. В результате шурфовочных работ археологический материал и следы культурного слоя не обнаружены. В шурфах был осуществлен контрольный прокоп, заполнение и дно которого не отличается от зачищенного материка. По окончании работ шурфы были рекультивированы. В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на земельном участке, отведенном под реализацию проекта «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)», памятников археологии не выявлено.

Ближайшие к участку исследования ОАН «Яндарский курганный могильник» находятся в 5,2 км к востоку от восточного края обследованного землеотвода.

Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия или отсутствия ОАН на заявленной территории обследования. Шурфовочные работы не дали наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфов обнаружено не было. В

завершении шурфы были подвергнуты контрольному прокопу материка и рекультивированы. Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка.

Разработчик «Документации» делает вывод, что в ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на земельном участке, предназначенном для реализации проекта «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)», установлено:

1) объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах полосы отвода проектируемых объектов отсутствуют;

2) выявленные объекты археологического наследия, состоящие на государственном учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы отвода проектируемых объектов отсутствуют;

3) объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, в границах полосы отвода проектируемых объектов отсутствуют.

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ.
- Закон от 07.05.2009 г № 21-ПЗ. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия (в редакции Законов Республики Ингушетия от 05.04.2011 N 7-ПЗ, от 27.04.2013 N 5-ПЗ, от 31.10.2013 N 35-ПЗ, от 29.04.2014 N 17-ПЗ, от 10.10.2014 N 44-ПЗ, от 06.10.2015 N 47-ПЗ, от 02.05.2017 N 19-ПЗ, от 05.12.2017 N 52-ПЗ, от 03.09.2018 N 35-ПЗ, от 06.03.2019 N 6-ПЗ, от 01.06.2021 N 21-ПЗ, от 30.12.2021 N 65-ПЗ, от 31.01.2023 N 14-ПЗ).
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.
- Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 N 1893 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Объекты культурного наследия Республики Ингушетия федерального значения, включенные в ЕГРОКН. <http://pravitelstvori.ru/appeal2/list.php?ID=1414>
- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta;
- Публичная кадастровая карта <https://pkk.rosreestr.ru>
- Документация. Матаев В.В. Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ (разведки) территории землеотвода «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-

Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия. Ростовская область, 2023 г.

14.Обоснование выводов экспертизы.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях, в том числе, определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона.

На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объектами историко-культурной экспертизы, в том числе, является документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ.

Пунктом 1 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определено, что работы по выявлению объектов археологического наследия, проводятся на основании разрешения (открытого листа).

В пункте 10 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ указано, что порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ.

Экспертом установлено, что разработанная ООО «Археологическая экспедиция» документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках, отводимых под объект: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия и подготовке документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и других нормативных правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Работы проводились на основании Открытого листа, выданного на имя Матаева Василия Владимировича №4165-2023 от 14.09.2023 г., Министерством культуры Российской Федерации и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Площадь обследованного участка является достаточной для определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов

историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Ближайшие объекты археологического наследия находятся на значительном удалении от проектируемых объектов.

Содержащиеся в заключении документации выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Выводы научно обоснованы и отвечают принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

15. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации и по результатам исследований, проведенных в ходе экспертизы на земельном участке, предназначенном для реализации проекта «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия, объекты археологического наследия отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены.

Эксперт делает вывод о возможности (**положительное заключение**) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, предназначенном для реализации проекта: «Корректировка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия.

Эксперт рекомендует органу охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия принять решение в соответствии с действующим законодательством, о возможности проведения указанных земляных, строительных и иных хозяйственных работ.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью следующие документы:

- Документация. Матаев В.В. Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ (разведки) территории землеотвода «Корректировка

проектно-сметной документации по объектам: «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (2ПК) и «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (3ПК)» в Назрановском районе Республики Ингушетия. Ростовская область, 2023 г.

Дата оформления заключения экспертизы – 02.10.2023 г

Эксперт Шинкарь О.А.

Сертификат электронной подписи:

Кем выдан: ООО «Сергум-Про»

Серийный номер: 6fd3590144b0d8964f3216b8141b1d10

Действителен: с 19.07.2023 г. по 23.07.2024 г

Владелец: Шинкарь Ольга Анатольевна,

Волгоградская область, г. Волгоград, olga.shinkar@mail.ru