

## АКТ

### государственной историко-культурной экспертизы

документации за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ  
работ по использованию лесов и иных работ:

### Отчет

**по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Дата начала проведения экспертизы:</b>    | 06.11.2022 г.                              |
| <b>2. Дата окончания проведения экспертизы:</b> | 09.11.2022 г.                              |
| <b>3. Место проведения экспертизы:</b>          | Республика Ингушетия,<br>г. Ростов-на-Дону |

**4. Сведения об эксперте:** Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: ФГБУН Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019 г.; постановление Правительства РФ от 09.04.2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353; объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

**5. Сведения о заказчике экспертизы:** ООО «Землемер», 386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, терр. окр. Гамурзиевский, ул. Водозаборная. 4

**6. Цель экспертизы** – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ и оценка возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка.

**7. Объект экспертизы** – документация за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных и иных работ: «Отчет по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия».

**8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:** «Отчет по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1) расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия» в составе:

- Введение
- Методика и состав исследовательских работ
- Краткая археологическая справка
- Краткая физико-географическая справка
- Описание обследованного участка
- Описание шурфов
- Заключение
- Список сокращений
- Альбом иллюстраций
- Разрешение (открытый лист)

## **9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

## **10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на предмет определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ и оценка возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

## **11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

12. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»).

13. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.

14. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

15. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.

16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.

17. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 г.

18. Закон Республики Ингушетия от 07.05.2009 г. № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия» (в редакции Законов Республики Ингушетия от 05.04.2011 г. № 7-РЗ, от 27.04.2013 г. № 5-РЗ, от 31.10.2013 г. № 35-РЗ, от 29.04.2014 г. № 17-РЗ, от 10.10.2014 г. № 44-РЗ, от 06.10.2015 г. № 47-РЗ, от 02.05.2017 г. № 19-РЗ, от 05.12.2017 г. № 52-РЗ, от 03.09.2018 г. № 35-РЗ, от 06.03.2019 г. № 6-РЗ, от 01.06.2021 г. № 21-РЗ, от 30.12.2021 г. № 65-РЗ).

## **12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Республики Ингушетия от 07.05.2009 г. № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия»; Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

В ноябре–декабре 2021 г. на основании разрешения (Открытого листа) № 2873-2021 от 28.10.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Селивантеева О.А., проведены разведки на двух участках в составе объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), подлежащих хозяйственному освоению в Назрановском районе Республики Ингушетия.

Обследованный участок в границах Республики Ингушетия, выделенный для проектируемого газопровода, состоит из двух отрезков – восточного и западного. Между этими двумя отрезками, согласно территориальному делению Российской Федерации, находится территория, относящаяся к Пригородному району Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А).

Восточный отрезок исследуемого участка имеет протяженность 330 м и находится в границах городского округа города Назрань, в западной части его территории. Западный отрезок имеет общую протяженность 315 м и находится в границах сельского поселения Кантышево, на его восточной окраине.

В ходе выполненного комплексного обследования в границах исследуемых участков общей площадью выполнен подробный визуальный осмотр дневной поверхности территории землеотвода и исследовано 2 археологических шурфа на 2 отрезках линейного участка. На территории Республики Ингушетия археологические материалы на дневной поверхности исследуемых отрезков и культурный слой в шурфах не обнаружены.

*Цель археологических разведок:* научное обследование территории с целью получения современных данных о ранее выявленных объектах археологического наследия, расположенных на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, а также выявление и первичное полевое изучение новых памятников археологии, которым создается угроза разрушения либо повреждения.

Исходя из цели работ, были реализованы *следующие задачи:*

- историко-архивные и библиографические исследования;
- визуальный осмотр отводимого под хозяйственное освоение земельного участка;
- фотографическая фиксация памятников археологии и земельного участка;
- закладка и исследование заполнения и стратиграфии разведочных шурфов;
- обработка полученных данных.
- составление отчета по итогам проведенных работ.

Состав выполненных работ:

–предварительные работы к археологическим исследованиям, в том числе: ознакомление с техническим заданием и картосхемами, предоставленными заказчиком работ, изучение исторических карт, ознакомление с данными геологических и геофизических материалов, ознакомление с материалами Ингушского государственного музея краеведения им. Т. Мальсагова г. Назрань, опрос местного населения (старожилов).

–историко-архивные и библиографические исследования, в том числе:

– получение информации в органе охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия, содержащейся в едином государственном реестре объектов культурного наследия, списке выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия, а также в других архивных материалах;

– изучение научной и краеведческой литературы по рассматриваемым районам;

– обобщение полученных данных и составление кратких справок археологических работ;

–обследование территории с изучением ее микрорельефа, визуальный и детальный осмотр земельных участков, а также обнажений, ям, траншей и т.п.

–проведение детальной археологической разведки методом шурфов;

–фотофиксация объектов культурного наследия и земельного участка;

–нанесение на топографический план объектов культурного наследия;

–составление отчета о проведенных работах. В отчет включен альбом иллюстраций, содержащий графические материалы и фотоиллюстрации с краткими аннотациями.

*Методика исследовательских работ*

На этапе анализа картографических материалов, исторические карты, топографическая съемка местности, предоставленная Заказчиком работ в электронном виде, современные космоснимки.

При визуальном осмотре предметы и объекты на территории выделенной для обследования не обнаружены.

По архивным данным к востоку от с. Кантышево известен объект археологического наследия – Кантышевское поселение № 2.

Согласно привязкам Археологического центра Министерства культуры Республики Ингушетия памятник расположен в 150 м к востоку от с. Кантышево, в 200 м к северу от р. Камбелевки.

На расстоянии 50–100 м к востоку от границы западного отрезка землеотвода на территории РСО-А – в береговых обрывах р. Камбелевки и на дневной поверхности отмечены фрагменты керамических сосудов, маркирующих территорию ОКН.

Шурфы здесь не закладывались, подъемный материал фиксировался GPS-навигатором и оставлялся на месте, т.к. эта территория относится к Республике Северная Осетия-Алания и не входит в зону работ по проектируемому газопроводу в Республике Ингушетия.

Выполнены фото участка выделенного для проектируемого строительства. Дополнительными фотографиями участка являются фотографии общего вида каждого раскопанного шурфа.

Шурфы закладывались в полосе обследования в местах, наиболее перспективных для выявления памятников археологии.

Фотофиксация объектов культурного наследия проводилась с таким расчётом, чтобы фотоснимки наиболее точно передавали топографическую ситуацию, видимые ориентиры, особенности дневной поверхности территории памятников. Фотографии объектов культурного наследия выполнялись с использованием масштабной рейки.

Привязка объектов культурного наследия, шурфов и зачисток производилась с помощью системы глобального позиционирования «Garmin 64st» (погрешность – 3–5 м) в системе координат WGS-84.

Шурфы были ориентированы по сторонам света и копались пластами по 20-22 см (с горизонтальной зачисткой, толщина пласта иногда достигала 25 см) до однородного стерильного материкового слоя. Работы проводились вручную, с тщательной переборкой грунта с каждого пласта.

Для привязки всех объектов культурного наследия и шурфов выбраны две точки привязки от ближайших населенных пунктов.

После необходимой фиксации для всех шурфов производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя (материка), подстилающего почвенный горизонт. Нумерация шурфов на территории разведок сквозная и применялась по ходу заложения шурфов.

Фотографировалось место закладки шурфа, дно, один профиль и рекультивация. По завершении работ шурфы были засыпаны.

Обозначения на топографических планах (дороги, линии электропередач и т.п.) даны согласно стандартам топографической съемки по изданию «Условные знаки для топографических планов», (М., 2005).

#### *Описание обследованного участка*

Обследованный участок для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия», расположенный в Назрановском районе Республики Ингушетия, состоит из двух отрезков – восточного и западного. Между этими двумя отрезками согласно территориальному делению Российской Федерации, находится территория, относящаяся к Пригородному району Республики Северная Осетия-Алания.

Обследованный в ходе работ восточный отрезок, относящийся к Республике Ингушетия, имеет протяженность 330 м и находится в границах городского округа города Назрань, в западной части его территории.

Восточный отрезок обследованного участка берет начало на восточной части вала, ограничивающего Алханчуртский канал. Затем линия участка пересекает Алханчуртский канал и направляется к западу вдоль автодороги г. Назрань – с. Кантышево (26К-001), примыкая с юга к обочине автотрассы, вплоть до границы с Пригородным районом Республики Северная Осетия-Алания.

Обследованный в ходе работ западный отрезок, относящийся к Республике Ингушетия, имеет общую протяженность 315 м и находится в границах сельского поселения Кантышево, у восточной границы его территории.

Линия землеотвода берет начало от республиканской границы и следует на запад-северо-запад примыкая с юга к обочине ул. Джабагиева, затем поворачивает и следует 210 м на север-северо-восток к востоку от грунтовой дороги ограничивающую жилую

застройку с. Кантышево, после чего поворачивает и проходит 30 м на восток. Территория западного отрезка исследованного участка в южной своей половине захватывает обочину автодороги и территорию участков местных жителей, огороженную забором.

#### *Описание шурфов*

*Шурф 1* заложен для уточнения археологической ситуации на восточном отрезке исследуемого землеотвода. Расстояние от центра моста через Алханчуртский канал на запад к шурфу 1 составило 185 м.

Шурф разбит на задернованном пустыре к югу от автодороги г. Назрань – с. Кантышево (26К-001). Размеры шурфа 1 x 1 м, максимальная глубина – 95 см. Географические координаты WGS-84: с.ш. 43°13'29.70"; в.д. 44°43'47.36".

Стратиграфия. Северный борт.

– гумусированный суглинок, покрыт дерном. Слой влажный, темно-серого цвета, толщина – 25 см.;

– серо-коричневый гумусированный суглинок со следами от кротовин. Верхний горизонт слоя увлажнен. Мощность слоя около 40 см.;

– материк: желто-коричневый суглинок с примесью песка и следами от кротовин. Верхний горизонт слоя прокопан на глубину до 30 см.

Археологические материалы, предметы, объекты или культурный слой в шурфе не обнаружены. После необходимой фиксации шурф был рекультивирован.

*Шурф 2* заложен для уточнения археологической ситуации на западном отрезке исследуемого землеотвода. Расстояние от центра пересечения ул. Лермонтова и ул. Х. Арчакова с. Кантышево на северо-восток к шурфу 2 составило 62 м. Шурф разбит на задернованном пустыре на восточной окраине с. Кантышево. Размеры шурфа 1 x 1 м, максимальная глубина – 75 см. Географические координаты WGS-84: с.ш. 43°13'5.11"; в.д. 44°40'43.40". На дне, в ЮЗ секторе шурфа открыта железная труба (диаметр 8 см), расположенная в траншее шириной 25 см. Траншея и труба ориентированы по линии СЗ-ЮВ, относятся к современным коммуникациям с. Кантышево.

Стратиграфия. Северный борт.

– гумусированный суглинок, покрыт дерном. Слой влажный, темно-серого цвета. В верхней части разреза, в западной его половине отмечена насыпная линза из мелкого известняка с максимальной толщиной 7 см. Общая толщина слоя около 25 см.;

– серо-коричневый гумусированный суглинок со следами от кротовин. Мощность слоя около 30 см.;

– материк: желто-коричневый суглинок с примесью песка и следами от кротовин. Верхний горизонт слоя прокопан на глубину до 20 см.

Археологические материалы, предметы, объекты или культурный слой в шурфе не обнаружены. После необходимой фиксации шурф был рекультивирован.

Таким образом, в результате обследования установлено: в границах обследованного участка по титулу «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), расположенного в Назрановском районе Республики Ингушетия, признаки культурного слоя, элементы погребального обряда, археологические объекты и объекты, обладающие признаками объектов культурного (археологического) наследия, *отсутствуют*.

### **13. Обоснование вывода экспертизы.**

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Отчет по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия» соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

При подготовке документации использована информация, полученная по данной территории при проведении археологических разведок по разрешению (открытому листу) № 2873-2021 от 28.10.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Селивантьева О.А.

Полученная и проанализированная информация – данные научных археологических разведок, историко-архивные изыскания, анализ картографических данных, проведенные детальные разведки, включая археологическую шурфовку, на искомом земельном участке по титулу: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1) расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия» является достаточной основой для обоснованных выводов о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия в границах обследованного земельного участка.

Подготовленная документация в достаточной мере отражает полноту информации по искомому земельному участку.

Выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия в границах территории земельного участка, приведённые в указанной документации, связаны с проводившимися работами: историко-архивными изысканиями и полевыми работами в ходе проводившихся научных археологических разведок.

#### **14. Вывод экспертизы.**

На основании представленной заявителем документации «Отчет по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия» в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, выявленных объектов культурного (археологического) наследия, объектов культурного (археологического) наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах искомого земельного участка сделан вывод экспертизы о том, что хозяйственное освоение возможно (положительное заключение).

**15.** Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

**16. Приложение:** «Отчет по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта: «Газопровод-связка распределительный между ГРС г. Назрань-2 и ГРС Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1476-1), расположенном в Назрановском районе Республики Ингушетия».

**Дата оформления заключения экспертизы – 09.11.2022 г.**

*Эксперт Толочко И.В.*

Сертификат электронной подписи:

Серийный номер: 04 ad bb 75 00 ec ae c9 b1 4b 79 fe 48 a5 df 13 bb

Действителен с: 09.08.2022 14:14:54 UTC+03

Действителен до: 01.10.2023 14:11:59 UTC+03

Владелец: Толочко Ирина Викторовна, i-r-69@mail.ru,

616843743476, 03150637512,

Ростов-на-Дону, 61 Ростовская область, RU